



221512344485



2025B4124

监 测 报 告

元通（监）字 2025 年 第 B4124 号

委托单位： 山东泓达生物科技有限公司

项目名称： 山东泓达生物科技有限公司地下水监测

监测性质： 委托监测

样品类别： 地下水

山东元通监测有限公司

二〇二五年十月八日





1 前言

受山东泓达生物科技有限公司的委托，山东元通监测有限公司于 2025 年 9 月 23 日对山东泓达生物科技有限公司的地下水进行了现场采样监测，并编写本监测报告。

2 监测内容

2.1 监测时间、点位、项目、频次

监测时间、点位、项目、频次一览表

监测日期	样品类别	监测点位	监测项目	监测频次
2025.09.23	地下水	W01	色度、嗅和味、浊度、肉眼可见物、pH 值、氯化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、铁、锌、锰、铜、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯	监测 1 天 每天 1 次
		W02		
		W03		
		W04		
		W05		

2.2 监测方法及方法来源

监测方法一览表

样品类别	监测项目	监测方法	方法来源	检出限
地下水	pH 值	电极法	HJ 1147-2020	—
	嗅和味	嗅气和尝味法	GB/T 5750.4-2023（6.1）	—
	肉眼可见物	直接观察法	GB/T 5750.4-2023（7.1）	—
	浊度	浊度计法	HJ 1075-2019	0.3 NTU
	色度	铂钴比色法	GB/T 5750.4-2023（4.1）	5 度
	氯化物	离子色谱法	HJ 84-2016	0.007 mg/L
	溶解性总固体	称量法	GB/T 5750.4-2023（11.1）	—
	总硬度	乙二胺四乙酸二钠滴定法	GB/T 5750.4-2023（10.1）	1.0 mg/L
	硫酸盐	离子色谱法	HJ 84-2016	0.018mg/L
	铜	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.08 µg/L
	锌	原子吸收分光光度法	GB/T 7475-1987	0.05mg/L



样品类别	监测项目	监测方法	方法来源	检出限
地下水	铁	原子吸收分光光度法	GB/T 11911-1989	0.03mg/L
	锰	原子吸收分光光度法	GB/T 11911-1989	0.01mg/L
	铝	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	1.15 µg/L
	挥发酚	4-氨基安替比林分光光度法 (萃取法)	HJ 503-2009	0.0003mg/L
	阴离子表面活性剂	亚甲基蓝分光光度法	GB/T 5750.4-2023 (13.1)	0.050 mg/L
	高锰酸盐指数	酸性高锰酸钾滴定法	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	0.05 mg/L
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L
	硫化物	亚甲基蓝分光光度法	HJ 1226-2021	0.003mg/L
	钠	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	6.36 µg/L
	总大肠菌群	多管发酵法	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	2MPN/100mL
	菌落总数	平皿计数法	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	—
	亚硝酸盐氮	分光光度法	GB/T 7493-1987	0.003mg/L
	硝酸盐氮	离子色谱法	HJ 84-2016	0.016mg/L
	氰化物	异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	GB/T 5750.5-2023 (7.1)	0.002mg/L
	氟化物	离子选择电极法	GB/T 7484-1987	0.05mg/L
	碘化物	容量法	GB/T 5750.5-2023 (13.3)	0.025mg/L
	汞	原子荧光法	HJ 694-2014	0.04µg/L
	砷	原子荧光法	HJ 694-2014	0.3µg/L
	硒	原子荧光法	HJ 694-2014	0.4µg/L
	镉	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.05µg/L
	六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	0.004 mg/L
	铅	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.09µg/L
	四氯化碳	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	1.5µg/L
	三氯甲烷	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	1.4µg/L
	苯	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	1.4µg/L
	甲苯	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	1.4µg/L



2.3 监测仪器及人员

监测仪器及人员一览表

类别	仪器名称	仪器型号	监测项目	监测人员
现场采样仪器	便携式 pH 计	ST300	pH 值	王伟实 李兴龙
实验室监测仪器	光电浊度计	WZS-185A	浊度	赵严瑞 徐常昊 刘璐 张岩 张凯歌 祝红艳 张婉玉 秦雪飞 张雪 吴迪 李冬冬 程晓云
	原子荧光光度计	AFS-830	硒	
	原子荧光光度计	BAF-2000	汞、砷	
	原子吸收分光光度计	AA6100	锌、铁、锰	
	离子色谱仪	ICS-3000	氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮	
	精密离子计	PXSJ-226	氟化物	
	电感耦合等离子体质谱仪	iCAP RQ	铜、镉、铅、铝、钠	
	紫外可见分光光度计	TU-1901	亚硝酸盐氮、氨氮、六价铬、挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物	
	电子天平	FA2004N	溶解性总固体	
	生化培养箱	SPX-150	总大肠菌群、菌落总数	
	气相色谱-质谱联用仪	Agilent 7890B-5977B	苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳	



3 监测结果

表 1-1 地下水监测结果表

监测日期	2025.09.23	监测点位	W01	
监测项目	样品编号	样品状态	监测结果	III类地下水限值
pH 值（无量纲）	—	—	7.1	6.5~8.5
嗅和味（级）	—	—	0（无）	无
肉眼可见物（无量纲）	—	—	无	无
色度（度）	D2509230601a	塑料瓶，液态，完好	15	≤15
浊度（NTU）	D2509230601a	塑料瓶，液态，完好	2.2	≤3
总硬度（mg/L）	D2509230601a	塑料瓶，液态，完好	270	≤450
溶解性总固体（mg/L）	D2509230601a	塑料瓶，液态，完好	440	≤1000
硫酸盐（mg/L）	D2509230601a	塑料瓶，液态，完好	33.2	≤250
氯化物（mg/L）	D2509230601a	塑料瓶，液态，完好	16.3	≤250
亚硝酸盐氮（mg/L）	D2509230601a	塑料瓶，液态，完好	0.069	≤1.00
硝酸盐氮（mg/L）	D2509230601a	塑料瓶，液态，完好	3.06	≤20.0
氟化物（mg/L）	D2509230601a	塑料瓶，液态，完好	0.63	≤1.0
碘化物（mg/L）	D2509230601a	塑料瓶，液态，完好	0.025L	≤0.08
铁（mg/L）	D2509230601b	塑料瓶，液态，完好	0.03L	≤0.3
锰（mg/L）	D2509230601b	塑料瓶，液态，完好	0.01L	≤0.10
铜（μg/L）	D2509230601b	塑料瓶，液态，完好	1.40	≤1000
锌（mg/L）	D2509230601b	塑料瓶，液态，完好	0.05L	≤1.00
铝（μg/L）	D2509230601b	塑料瓶，液态，完好	1.15L	≤200
钠（mg/L）	D2509230601b	塑料瓶，液态，完好	27.0	≤200
镉（μg/L）	D2509230601b	塑料瓶，液态，完好	0.05L	≤5
铅（μg/L）	D2509230601b	塑料瓶，液态，完好	0.09L	≤10
砷（μg/L）	D2509230601j	塑料瓶，液态，完好	0.7	≤10
汞（μg/L）	D2509230601i	塑料瓶，液态，完好	0.04L	≤1
硒（μg/L）	D2509230601j	塑料瓶，液态，完好	0.4L	≤10



监测日期	2025.09.23	监测点位	W01	
监测项目	样品编号	样品状态	监测结果	III类地下水限值
挥发酚（mg/L）	D2509230601c	玻璃瓶，液态，完好	0.0003L	≤0.002
阴离子表面活性剂（mg/L）	D2509230601d	玻璃瓶，液态，完好	0.050L	≤0.3
高锰酸盐指数（mg/L）	D2509230601e	玻璃瓶，液态，完好	1.28	≤3.0
氨氮（mg/L）	D2509230601e	玻璃瓶，液态，完好	0.044	≤0.50
硫化物（mg/L）	D2509230601f	玻璃瓶，液态，完好	0.003L	≤0.02
总大肠菌群（MPN/100mL）	D2509230601g	灭菌瓶，液态，完好	2L	≤3.0
菌落总数（CFU/mL）	D2509230601g	灭菌瓶，液态，完好	36	≤100
氰化物（mg/L）	D2509230601h	塑料瓶，液态，完好	0.002L	≤0.05
六价铬（mg/L）	D2509230601k	玻璃瓶，液态，完好	0.004L	≤0.05
三氯甲烷（μg/L）	D2509230601l	玻璃瓶，液态，完好	1.4L	≤60
四氯化碳（μg/L）	D2509230601l	玻璃瓶，液态，完好	1.5L	≤2.0
苯（μg/L）	D2509230601l	玻璃瓶，液态，完好	1.4L	≤10.0
甲苯（μg/L）	D2509230601l	玻璃瓶，液态，完好	1.4L	≤700
备注：当测定结果低于分析方法检出限时，报使用的“方法检出限”，并加标志位“L”表示。				

表 1-2 地下水监测结果表

监测日期	2025.09.23	监测点位	W02	
监测项目	样品编号	样品状态	监测结果	III类地下水限值
pH 值（无量纲）	—	—	6.9	6.5~8.5
嗅和味（级）	—	—	0（无）	无
肉眼可见物（无量纲）	—	—	无	无
色度（度）	D2509230602a	塑料瓶，液态，完好	5L	≤15
浊度（NTU）	D2509230602a	塑料瓶，液态，完好	2.5	≤3
总硬度（mg/L）	D2509230602a	塑料瓶，液态，完好	204	≤450
溶解性总固体（mg/L）	D2509230602a	塑料瓶，液态，完好	342	≤1000
硫酸盐（mg/L）	D2509230602a	塑料瓶，液态，完好	38.3	≤250
氯化物（mg/L）	D2509230602a	塑料瓶，液态，完好	12.9	≤250
亚硝酸盐氮（mg/L）	D2509230602a	塑料瓶，液态，完好	0.012	≤1.00



监测日期	2025.09.23	监测点位	W02	
监测项目	样品编号	样品状态	监测结果	III类地下水限值
硝酸盐氮 (mg/L)	D2509230602a	塑料瓶, 液态, 完好	2.95	≤20.0
氟化物 (mg/L)	D2509230602a	塑料瓶, 液态, 完好	0.85	≤1.0
碘化物 (mg/L)	D2509230602a	塑料瓶, 液态, 完好	0.025L	≤0.08
铁 (mg/L)	D2509230602b/06b	塑料瓶, 液态, 完好	0.03L	≤0.3
锰 (mg/L)	D2509230602b/06b	塑料瓶, 液态, 完好	0.01L	≤0.10
铜 (μg/L)	D2509230602b/06b	塑料瓶, 液态, 完好	1.62	≤1000
锌 (mg/L)	D2509230602b/06b	塑料瓶, 液态, 完好	0.05L	≤1.00
铝 (μg/L)	D2509230602b/06b	塑料瓶, 液态, 完好	1.15L	≤200
钠 (mg/L)	D2509230602b/06b	塑料瓶, 液态, 完好	27.7	≤200
镉 (μg/L)	D2509230602b/06b	塑料瓶, 液态, 完好	0.10	≤5
铅 (μg/L)	D2509230602b/06b	塑料瓶, 液态, 完好	0.09L	≤10
砷 (μg/L)	D2509230602j	塑料瓶, 液态, 完好	1.5	≤10
汞 (μg/L)	D2509230602i	塑料瓶, 液态, 完好	0.04L	≤1
硒 (μg/L)	D2509230602j	塑料瓶, 液态, 完好	0.5	≤10
挥发酚 (mg/L)	D2509230602c	玻璃瓶, 液态, 完好	0.0003L	≤0.002
阴离子表面活性剂 (mg/L)	D2509230602d	玻璃瓶, 液态, 完好	0.050L	≤0.3
高锰酸盐指数 (mg/L)	D2509230602e	玻璃瓶, 液态, 完好	1.39	≤3.0
氨氮 (mg/L)	D2509230602e	玻璃瓶, 液态, 完好	0.108	≤0.50
硫化物 (mg/L)	D2509230602f	玻璃瓶, 液态, 完好	0.003L	≤0.02
总大肠菌群 (MPN/100mL)	D2509230602g	灭菌瓶, 液态, 完好	2L	≤3.0
菌落总数 (CFU/mL)	D2509230602g	灭菌瓶, 液态, 完好	36	≤100
氰化物 (mg/L)	D2509230602h	塑料瓶, 液态, 完好	0.002L	≤0.05
六价铬 (mg/L)	D2509230602k	玻璃瓶, 液态, 完好	0.004L	≤0.05
三氯甲烷 (μg/L)	D2509230602l	玻璃瓶, 液态, 完好	1.4L	≤60
四氯化碳 (μg/L)	D2509230602l	玻璃瓶, 液态, 完好	1.5L	≤2.0
苯 (μg/L)	D2509230602l	玻璃瓶, 液态, 完好	1.4L	≤10.0
甲苯 (μg/L)	D2509230602l	玻璃瓶, 液态, 完好	1.4L	≤700
备注: 当测定结果低于分析方法检出限时, 报使用的“方法检出限”, 并加标志位“L”表示。				



表 1-3 地下水监测结果表

监测日期	2025.09.23	监测点位	W03	
监测项目	样品编号	样品状态	监测结果	III类地下水限值
pH 值（无量纲）	—	—	7.1	6.5~8.5
嗅和味（级）	—	—	0（无）	无
肉眼可见物（无量纲）	—	—	无	无
色度（度）	D2509230603a	塑料瓶，液态，完好	5L	≤15
浊度（NTU）	D2509230603a	塑料瓶，液态，完好	1.4	≤3
总硬度（mg/L）	D2509230603a	塑料瓶，液态，完好	412	≤450
溶解性总固体（mg/L）	D2509230603a	塑料瓶，液态，完好	618	≤1000
硫酸盐（mg/L）	D2509230603a	塑料瓶，液态，完好	165	≤250
氯化物（mg/L）	D2509230603a	塑料瓶，液态，完好	35.2	≤250
亚硝酸盐氮（mg/L）	D2509230603a	塑料瓶，液态，完好	0.833	≤1.00
硝酸盐氮（mg/L）	D2509230603a	塑料瓶，液态，完好	3.03	≤20.0
氟化物（mg/L）	D2509230603a	塑料瓶，液态，完好	0.70	≤1.0
碘化物（mg/L）	D2509230603a	塑料瓶，液态，完好	0.025L	≤0.08
铁（mg/L）	D2509230603b	塑料瓶，液态，完好	0.03L	≤0.3
锰（mg/L）	D2509230603b	塑料瓶，液态，完好	0.01L	≤0.10
铜（μg/L）	D2509230603b	塑料瓶，液态，完好	1.79	≤1000
锌（mg/L）	D2509230603b	塑料瓶，液态，完好	0.05L	≤1.00
铝（μg/L）	D2509230603b	塑料瓶，液态，完好	1.15L	≤200
钠（mg/L）	D2509230603b	塑料瓶，液态，完好	41.7	≤200
镉（μg/L）	D2509230603b	塑料瓶，液态，完好	0.13	≤5
铅（μg/L）	D2509230603b	塑料瓶，液态，完好	0.09L	≤10
砷（μg/L）	D2509230603j	塑料瓶，液态，完好	0.3	≤10
汞（μg/L）	D2509230603i	塑料瓶，液态，完好	0.04L	≤1
硒（μg/L）	D2509230603j	塑料瓶，液态，完好	0.4L	≤10
挥发酚（mg/L）	D2509230603c	玻璃瓶，液态，完好	0.0003L	≤0.002
阴离子表面活性剂（mg/L）	D2509230603d	玻璃瓶，液态，完好	0.050L	≤0.3



监测日期	2025.09.23	监测点位	W03	
监测项目	样品编号	样品状态	监测结果	III类地下水限值
高锰酸盐指数 (mg/L)	D2509230603e	玻璃瓶, 液态, 完好	2.32	≤3.0
氨氮 (mg/L)	D2509230603e	玻璃瓶, 液态, 完好	0.124	≤0.50
硫化物 (mg/L)	D2509230603f	玻璃瓶, 液态, 完好	0.003L	≤0.02
总大肠菌群 (MPN/100mL)	D2509230603g	灭菌瓶, 液态, 完好	2L	≤3.0
菌落总数 (CFU/mL)	D2509230603g	灭菌瓶, 液态, 完好	37	≤100
氰化物 (mg/L)	D2509230603h	塑料瓶, 液态, 完好	0.002L	≤0.05
六价铬 (mg/L)	D2509230603k	玻璃瓶, 液态, 完好	0.004L	≤0.05
三氯甲烷 (μg/L)	D2509230603l	玻璃瓶, 液态, 完好	1.4L	≤60
四氯化碳 (μg/L)	D2509230603l	玻璃瓶, 液态, 完好	1.5L	≤2.0
苯 (μg/L)	D2509230603l	玻璃瓶, 液态, 完好	1.4L	≤10.0
甲苯 (μg/L)	D2509230603l	玻璃瓶, 液态, 完好	1.4L	≤700
备注: 当测定结果低于分析方法检出限时, 报使用的“方法检出限”, 并加标志位“L”表示。				

表 1-4 地下水监测结果表

监测日期	2025.09.23	监测点位	W04	
监测项目	样品编号	样品状态	监测结果	III类地下水限值
pH 值 (无量纲)	—	—	7.0	6.5~8.5
嗅和味 (级)	—	—	0 (无)	无
肉眼可见物 (无量纲)	—	—	无	无
色度 (度)	D2509230604a	塑料瓶, 液态, 完好	10	≤15
浊度 (NTU)	D2509230604a	塑料瓶, 液态, 完好	2.6	≤3
总硬度 (mg/L)	D2509230604a	塑料瓶, 液态, 完好	438	≤450
溶解性总固体 (mg/L)	D2509230604a	塑料瓶, 液态, 完好	657	≤1000
硫酸盐 (mg/L)	D2509230604a	塑料瓶, 液态, 完好	114	≤250
氯化物 (mg/L)	D2509230604a	塑料瓶, 液态, 完好	57.6	≤250
亚硝酸盐氮 (mg/L)	D2509230604a	塑料瓶, 液态, 完好	0.005	≤1.00
硝酸盐氮 (mg/L)	D2509230604a	塑料瓶, 液态, 完好	4.48	≤20.0
氟化物 (mg/L)	D2509230604a	塑料瓶, 液态, 完好	0.54	≤1.0



监测日期	2025.09.23	监测点位	W04	
监测项目	样品编号	样品状态	监测结果	III类地下水限值
碘化物 (mg/L)	D2509230604a	塑料瓶, 液态, 完好	0.025L	≤0.08
铁 (mg/L)	D2509230604b	塑料瓶, 液态, 完好	0.03L	≤0.3
锰 (mg/L)	D2509230604b	塑料瓶, 液态, 完好	0.01L	≤0.10
铜 (μg/L)	D2509230604b	塑料瓶, 液态, 完好	2.27	≤1000
锌 (mg/L)	D2509230604b	塑料瓶, 液态, 完好	0.05L	≤1.00
铝 (μg/L)	D2509230604b	塑料瓶, 液态, 完好	1.15L	≤200
钠 (mg/L)	D2509230604b	塑料瓶, 液态, 完好	93.7	≤200
镉 (μg/L)	D2509230604b	塑料瓶, 液态, 完好	0.06	≤5
铅 (μg/L)	D2509230604b	塑料瓶, 液态, 完好	0.12	≤10
砷 (μg/L)	D2509230604j	塑料瓶, 液态, 完好	0.4	≤10
汞 (μg/L)	D2509230604i	塑料瓶, 液态, 完好	0.04L	≤1
硒 (μg/L)	D2509230604j	塑料瓶, 液态, 完好	0.4L	≤10
挥发酚 (mg/L)	D2509230604c	玻璃瓶, 液态, 完好	0.0003L	≤0.002
阴离子表面活性剂 (mg/L)	D2509230604d	玻璃瓶, 液态, 完好	0.050L	≤0.3
高锰酸盐指数 (mg/L)	D2509230604e	玻璃瓶, 液态, 完好	2.32	≤3.0
氨氮 (mg/L)	D2509230604e	玻璃瓶, 液态, 完好	0.130	≤0.50
硫化物 (mg/L)	D2509230604f	玻璃瓶, 液态, 完好	0.003L	≤0.02
总大肠菌群 (MPN/100mL)	D2509230604g	灭菌瓶, 液态, 完好	2L	≤3.0
菌落总数 (CFU/mL)	D2509230604g	灭菌瓶, 液态, 完好	34	≤100
氰化物 (mg/L)	D2509230604h	塑料瓶, 液态, 完好	0.002L	≤0.05
六价铬 (mg/L)	D2509230604k	玻璃瓶, 液态, 完好	0.004L	≤0.05
三氯甲烷 (μg/L)	D2509230604l	玻璃瓶, 液态, 完好	1.4L	≤60
四氯化碳 (μg/L)	D2509230604l	玻璃瓶, 液态, 完好	1.5L	≤2.0
苯 (μg/L)	D2509230604l	玻璃瓶, 液态, 完好	1.4L	≤10.0
甲苯 (μg/L)	D2509230604l	玻璃瓶, 液态, 完好	1.4L	≤700
备注: 当测定结果低于分析方法检出限时, 报使用的“方法检出限”, 并加标志位“L”表示。				



表 1-5 地下水监测结果表

监测日期	2025.09.23	监测点位	W05	
监测项目	样品编号	样品状态	监测结果	III类地下水限值
pH 值（无量纲）	—	—	7.3	6.5~8.5
嗅和味（级）	—	—	0（无）	无
肉眼可见物（无量纲）	—	—	无	无
色度（度）	D2509230605a	塑料瓶，液态，完好	5	≤15
浊度（NTU）	D2509230605a	塑料瓶，液态，完好	1.5	≤3
总硬度（mg/L）	D2509230605a	塑料瓶，液态，完好	265	≤450
溶解性总固体（mg/L）	D2509230605a	塑料瓶，液态，完好	397	≤1000
硫酸盐（mg/L）	D2509230605a	塑料瓶，液态，完好	70.3	≤250
氯化物（mg/L）	D2509230605a	塑料瓶，液态，完好	38.2	≤250
亚硝酸盐氮（mg/L）	D2509230605a	塑料瓶，液态，完好	0.034	≤1.00
硝酸盐氮（mg/L）	D2509230605a	塑料瓶，液态，完好	3.17	≤20.0
氟化物（mg/L）	D2509230605a	塑料瓶，液态，完好	0.52	≤1.0
碘化物（mg/L）	D2509230605a	塑料瓶，液态，完好	0.025L	≤0.08
铁（mg/L）	D2509230605b	塑料瓶，液态，完好	0.03L	≤0.3
锰（mg/L）	D2509230605b	塑料瓶，液态，完好	0.01L	≤0.10
铜（μg/L）	D2509230605b	塑料瓶，液态，完好	1.69	≤1000
锌（mg/L）	D2509230605b	塑料瓶，液态，完好	0.05L	≤1.00
铝（μg/L）	D2509230605b	塑料瓶，液态，完好	1.15L	≤200
钠（mg/L）	D2509230605b	塑料瓶，液态，完好	39.1	≤200
镉（μg/L）	D2509230605b	塑料瓶，液态，完好	0.06	≤5
铅（μg/L）	D2509230605b	塑料瓶，液态，完好	0.42	≤10
砷（μg/L）	D2509230605j	塑料瓶，液态，完好	1.1	≤10
汞（μg/L）	D2509230605i	塑料瓶，液态，完好	0.04L	≤1



监测日期	2025.09.23	监测点位	W05	
监测项目	样品编号	样品状态	监测结果	III类地下水限值
硒 (μg/L)	D2509230605j	塑料瓶, 液态, 完好	0.4L	≤10
挥发酚 (mg/L)	D2509230605c	玻璃瓶, 液态, 完好	0.0003L	≤0.002
阴离子表面活性剂 (mg/L)	D2509230605d	玻璃瓶, 液态, 完好	0.050L	≤0.3
高锰酸盐指数 (mg/L)	D2509230605e	玻璃瓶, 液态, 完好	1.74	≤3.0
氨氮 (mg/L)	D2509230605e	塑料瓶, 液态, 完好	0.027	≤0.50
硫化物 (mg/L)	D2509230605f	玻璃瓶, 液态, 完好	0.003L	≤0.02
总大肠菌群 (MPN/100mL)	D2509230605g	灭菌瓶, 液态, 完好	2L	≤3.0
菌落总数 (CFU/mL)	D2509230605g	灭菌瓶, 液态, 完好	34	≤100
氰化物 (mg/L)	D2509230605h	塑料瓶, 液态, 完好	0.002L	≤0.05
六价铬 (mg/L)	D2509230605k	玻璃瓶, 液态, 完好	0.004L	≤0.05
三氯甲烷 (μg/L)	D2509230605l	玻璃瓶, 液态, 完好	1.4L	≤60
四氯化碳 (μg/L)	D2509230605l	玻璃瓶, 液态, 完好	1.5L	≤2.0
苯 (μg/L)	D2509230605l	玻璃瓶, 液态, 完好	1.4L	≤10.0
甲苯 (μg/L)	D2509230605l	玻璃瓶, 液态, 完好	1.4L	≤700
备注: 当测定结果低于分析方法检出限时, 报使用的“方法检出限”, 并加标志位“L”表示。				

编制: 孙运平 审核: 张俊伟 签发: 孙如峰日期: 2025-10-08 日期: 2025-10-08 日期: 2025-10-08

山东元通监测有限公司

(加盖检验检测专用章)

检验检测专用章

-----以下空白-----



监测报告说明

1. 报告无  章、检验检测专用章及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无审批签发者签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
5. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
6. 复制本报告必须加盖检验检测专用章有效。
7. 标注*符号的监测项目不在 CMA 认证范围内，分包监测。
8. 应用本报告前，请确认本报告真伪。报告查询方式有：

(1) 扫描报告首页二维码“  ”；

(2) 致电 0539-5638098 查询；

如不能确认本报告的真实性，请勿应用并请致电公司电话：
0539-5638099。



山东元通监测有限公司

地址：临沂市经济技术开发区芝麻墩街道智晟软件产业园 A-1

电话：0539-5638099

传真：0539-5638098

邮政编码：276000

网址：<http://www.sdytjc.com>